



ESPECIFICACIONES DE AGROINSUMOS			
<b>TIPO DE AGROINSUMO:</b> Fungicida agrícola			
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> EVITO®			
<b>FORMULACIÓN:</b> Suspensión concentrada	<b>pH DE LA FORMULACIÓN:</b> 6.8 (solución al 10%)	<b>COLOR:</b> Blanco	<b>SOLUBILIDAD EN AGUA:</b> Miscible
<b>COMPOSICIÓN PORCENTUAL</b>		<b>PRINCIPALES COMPUESTOS DE LA FORMULACIÓN:</b>	
<b>% EN PESO</b>		<b>FORMULACIÓN:</b> Fluoxastrobin	
<b>Ingrediente activo</b>		<b>FAMILIA QUÍMICA:</b> Estrobilurinas	
Fluoxastrobin (1E)-(2-[[6-(2-Clorofenoxi)-5-fluoro-4-pirimidinil]oxi]fenil) (5,6-dihidro-1,4,2-dioxazin-3-il) metanona-O-metiloxima ..... 40.3 (Equivalente a 480 g de i.a./Litros a 20° C)		<b>FORMULA QUÍMICA:</b> C <sub>21</sub> H <sub>16</sub> ClFN <sub>4</sub> O <sub>5</sub>	
<b>Ingredientes inertes</b>			
Surfactante, anticongelante, antiespumante, conservador, espesante y diluyente ..... 59.7			
Total: ..... 100.0			
<b>MODO DE ACCIÓN:</b> EVITO® es un fungicida sistémico de aplicación foliar, su ingrediente activo es una estrobilurina de última generación, Fluoxastrobin. Su modo de acción sistémico y mesostémico le otorga un efecto preventivo de las enfermedades con movimiento desde la base hasta el ápice de hoja. EVITO® posee propiedades preventivas y de control, ya que no solo actúa sobre la germinación de la espora, sino también sobre el crecimiento del micelio, ofreciendo una protección de larga duración.			
<b>CATEGORÍA DE PELIGRO:</b> 5 Precaución	<b>RESIDUALIDAD:</b> Moderadamente	<b>NÚMERO DE REGISTRO:</b> RSCO-FUNG-0301Z-301-064-040	
<b>USOS AUTORIZADOS:</b>			
<b>CULTIVOS</b>	<b>ENFERMEDADES</b>	<b>DOSIS Litros/ha</b>	<b>RECOMENDACIONES</b>
Aguacatero (SL)**	Antracnosis ( <i>Colletotrichum gloesporioides</i> )	0.4	Realice 3 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días
<p>( ) Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y la cosecha.            (SL) Intervalo de seguridad Sin Límite            ** El registro e intervalo de seguridad está basado en tolerancias EPA, USA, cuyo valor es 1 ppm. Para mercados distintos con menor tolerancia realice ajustes en el intervalo de cosecha según sea requiera en caso específico.</p>			
<b>TIEMPO DE REENTRADA:</b> 12 horas después de la aplicación del producto			
<b>RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS:</b> Lea detenidamente la etiqueta del producto y siga las indicaciones de uso.	<b>PRESENTACIONES COMERCIALES:</b> Envase de 1 Litro	<b>RESPONSABLE DEL PRODUCTO:</b> Arysta LifeScience México, S.A. de C.V. Blvd. Jesús Valdés Sánchez No. 2369 Col. Europa, C.P. 25290. Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México. Tel. 01 844 438 05 00	